

Cần Thơ, ngày 21 tháng 07 năm 2026

## **YÊU CẦU BÁO GIÁ**

**Phục vụ công tác mua sắm vật tư y tế cho nhà thuốc Bệnh viện Sản – Nhi  
Sóc Trăng năm 2026 lần 4**

Kính gửi: Quý công ty/nhà cung ứng

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; Luật 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện Sản – Nhi Sóc Trăng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức mua sắm vật tư y tế cho nhà thuốc bệnh viện năm 2026 lần 1 với nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: BỆNH VIỆN SẢN - NHI SÓC TRĂNG

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Trần Trung Nhân.

- Chức vụ: Nhân viên

- Số điện thoại: 02993 825 232

- Địa chỉ: khoa Dược - VTTBYT, Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng, địa chỉ: 645 Tôn Đức Thắng, phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ.

- Email: [bvsnst.dvtyt@gmail.com](mailto:bvsnst.dvtyt@gmail.com) (Quý Công ty/Nhà cung ứng/Đơn vị vui lòng gửi file PDF và Excel vào email này).

3. Hình thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp; Email

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ khi đăng tải thành công trên Website Bệnh viện đến 9 giờ 00 phút ngày 31/07/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 31/07/2026.



## II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục hàng hóa cần báo giá như sau:

| STT | Tên hàng hóa                                                 | Tiêu chuẩn kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quy cách    | ĐVT  | Số lượng |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------|
| 1   | Găng tay y tế                                                | Chiều dài 280mm $\pm$ 5. Có đủ các cỡ. Có phủ bột ngô biến tính chống dính. Chế tạo từ latex cao su tự nhiên, có màu trắng kem của cao su tự nhiên. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hộp 50 đôi  | Đôi  | 3.000    |
| 2   | Kim luồn 24 23ml/min (DispoFlon)                             | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cổng bơm thuốc các cỡ.<br>Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát.<br>- Ống catheter làm từ chất liệu PTFE tương thích sinh học, có tính đàn hồi, chống xoắn gập.<br>Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim.<br>Tổng chiều dài kim: 82,27 đến 82, 83mm đối với các số từ 14G đến 24G. Độ dài vát mặt kim: 2,51 đến 2,71.<br>Lực đâm: 125,00gf. Độ cứng :0.23 đến 0.35mm.<br>Kim có cổng bơm thuốc bổ sung, nắp đậy bật dễ dàng.<br>Đầu catheter thon nhọn 2 lần, kim được cắt vát sắc.<br>Kim có cánh và có cửa bơm thuốc, thời gian lưu kim 72h. | Túi 1 cái   | Cái  | 40.000   |
| 3   | Nhiệt kế thủy ngân                                           | Nhiệt kế thủy ngân                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hộp 1 cây   | Cây  | 1.000    |
| 4   | Ống canyl tiết trùng                                         | Chất liệu: nhựa PE chính phẩm. Dạng ống tròn. Ống hút có kích thước dài 20-22cm, 1 đầu bo tròn có vát 2 lỗ hút. Các cỡ 4,5,6 Tiết trùng từng cái.<br>Tiêu chuẩn chất lượng :ISO 13485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Túi 1 cái   | Cái  | 300      |
| 5   | Test thai (QUICK TANA)                                       | Test thử thai (Hcg), phát hiện thai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hộp 50 test | Test | 1.000    |
| 6   | Túi đo lượng máu sau sinh (Túi theo dõi băng huyết sau sanh) | Dung tích: 2 Lít<br>- Độ dày: 0.08mm<br>- Dài: 1.050mm, Rộng: 700mm<br>- Được làm bằng nhựa PE trong, nguyên chất, không thấm nước, không bị tác dụng bởi hầu hết các hóa chất.<br>- Thiết kế lót dưới mông sản phụ, có băng keo dính giúp không tuột<br>- Có vạch chia để đo dung tích máu sau sinh (từ 250ml đến 2.000ml)<br>- Đóng gói bằng túi PE nguyên chất.<br>- Tiết trùng bằng O.E Gas.<br>- Tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 9001:2015; ISO 14001:2015                                                                                                                              | Túi 1 cái   | Cái  | 2.000    |
| 7   | Vòng tránh thai T380 không thuốc                             | Khung hình chữ T: Làm từ chất liệu polyethylene hoặc tương đương tỷ trọng thấp (LDPE).<br>- Dây đồng quấn quanh cánh dọc: khoảng 165 – 187 mg.<br>- Vòng đồng ở cánh ngang: khoảng 65,7 – 71,5 mg.<br>- Tổng diện tích bề mặt đồng: khoảng 380 $\pm$ 38 mm <sup>2</sup> .<br>- Chỉ nylon: Gắn một sợi ở đáy khung, tạo thành hai sợi chỉ thả ra, hỗ trợ kiểm tra và tháo vòng.<br>- Chiều dài cánh dọc: khoảng 35,50 – 37,00 mm.                                                                                                                                                            | Túi 1 cái   | Cái  | 300      |




|                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |      |       |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|
|                                |                             | - Chiều rộng cánh ngang: khoảng 31,50 – 33,00 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |      |       |
| 8                              | Bộ hút Karman 01 val        | Phá bỏ (Hút) thai nhỏ (sau chậm kinh khoảng 1-2 tuần) bằng bơm hút tay chân không, không sử dụng điện.<br>- Điều trị sảy thai không trọn hoặc sinh thiết nội mạc tử cung.<br>- Thay thế an toàn cho các dụng cụ nạo thai khác.<br>- Tiết trùng bằng khí E.O<br>- Cấu hình gồm: Ống bơm xilanh 60cc, chai dầu parafin bôi trơn 2cc, 2 ống hút đã tiết trùng.<br>- Ống hút gồm các số: 4, 5, 6.<br>- Chất liệu: Piston làm từ nhựa ABS màu trắng ngà. Xylanh làm từ nhựa PP màu trắng, tạo ra áp lực 609.6 đến 660.4mm/Hg. Thân khoá được làm từ nhựa HDPE màu trắng đục. Ống hút làm từ nhựa LDPE màu trắng trong.<br>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; ISO 9001:2015 | Túi 1 bộ  | Bộ   | 1.000 |
| 9                              | Đai treo tay                | Làm từ chất liệu vải thoáng khí được thiết kế theo hình túi nâng đỡ tay ở tư thế điều trị                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Túi 1 cái | Cái  | 400   |
| 10                             | Đai xương đòn các số        | Đai xương đòn các số: Vải cotton, nút xóp.<br>- Khóa Velcro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Túi 1 cái | Cái  | 300   |
| 11                             | Nẹp vải căng tay - Tay phải | Vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, băng nhám dính, nẹp hợp kim nhôm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Túi 1 cái | Cái  | 300   |
| 12                             | Nẹp vải căng tay - Tay phải | Vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, băng nhám dính, nẹp hợp kim nhôm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Túi 1 cái | Cái  | 300   |
| 13                             | Băng che mắt chiếu vàng da  | Sử dụng cho trẻ sơ sinh, chất liệu vải dệt co giãn, các cỡ cho vòng đầu 30-38cm, 24-33cm, 20-28cm, 24-35cm<br>- Kích thước: Dài 11.5cm x Rộng 5.5cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Túi 1 cái | Cái  | 3.000 |
| 14                             | Gel bôi trơn                | Gel bôi trơn merufa lube hòa tan được trong nước, dùng phổ biến trong bôi trơn âm đạo, khám phụ khoa, thụt rửa âm đạo, nội soi trực tràng, đại tràng.<br>Tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001, CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tuýp 82gr | Tuýp | 300   |
| <b>Tổng cộng: 15 mặt hàng.</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |      |       |

Kính đề nghị các Công ty/Nhà cung ứng/Đơn vị có quan tâm và có khả năng cung cấp gửi báo giá (2 bản chính) theo mẫu tại Phụ lục đính kèm.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ và hợp tác của Quý công ty/ Nhà cung cấp/ Đơn vị./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT, KD



**BSC KII. Chung Tấn Định**



Phụ lục

Tên công ty  
Địa chỉ:  
Số điện thoại liên hệ:  
Email:

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

## BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Sản-Nhi Sóc Trăng, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá như sau:

### 1. Công ty chúng tôi báo giá các mặt hàng sau:

| STT | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói | SĐK hoặc GPNK | Cơ sở sản xuất - Nước sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (đã bao gồm VAT) | Thành tiền |
|-----|--------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------|----------|--------------------------|------------|
|     |              |                |                   |                   |               |                                |             |          |                          |            |
|     |              |                |                   |                   |               |                                |             |          |                          |            |
|     |              |                |                   |                   |               |                                |             |          |                          |            |
|     |              |                |                   |                   |               |                                |             |          |                          |            |

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .....ngày, kể từ ngày..... tháng ..... năm 20..... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

.....ngày.....tháng.....năm 20...

**Đại diện hợp pháp của công ty**  
(ký và ghi rõ họ tên)